

Registrering i KMS

- Hvordan skal de forløb, der er opstartet før 1. marts 2017 registreres?

Svar: For patienter, der er startet op før 1. marts 2017 udfyldes den gamle KMS skema med de registreringer, som skemaet tidligere indeholdt.

1. I KMS, der nu er opdateret til det nye KMS skema, indtastes 'ikke udført' for 'CAM score 1' og 'CAM score2', samt 'uoplyst' på spørgsmålet: 'Har patienten pårørende?' og 'Pårørende navn og adresse' for at kunne indlevere KMS skemaet.
2. Resten af spørgsmålene vedrørende 'pakkerne', ignoreres.

Skemaet indtastes, når patienten er død/afsluttet.

- Hvornår skal det nye KMS skema indtastes?

Svar: Det nye KMS skema indtastes når 2. EORTC skema er udfyldt (eller når det er konstateret, at patienten ikke kunne/ønskede at udfylde 2. EORTC). Afgår patienten ved døden inden 2. EORTC er gennemført, indtastes skemaet umiddelbart efter patientens død.

- Skal der udsendes pårørendeskema, hvis forløbet er startet før 1. marts 2017?

Svar: Nej

- Hvordan skal det nye KMS skema indtastes, hvis den samme patient har flere forløb hos samme enhed?

Svar: Der indtastes kun ét forløb pr. patient pr. enhed, nemlig den første kontakt. Så har en patient flere henvisninger til samme sted, indtastes kun det første forløb. Eneste undtagelse er, hvis første henvisning afvises og patienten senere modtages til specialiseret palliativ indsats, så er det denne "reelle" kontakt, hvor patienten modtages, der skal indtastes.

- Hvordan skal det registreres, hvis det er personalet, der har udfyldt EORTC?

Svar: Hvis EORTC skemaet er udfyldt af personalet, kan dette afkrydses på den nyeste version af EORTC skemaet og ligeledes i KMS.

- Vil der i årsrapporten blive skelnet mellem om EORTC skemaet er udfyldt af patienten eller personalet?

Svar: Ja, og i årsrapporten medtages kun patientudfyldte EORTC-skemaer

- Hvornår påbegyndes indtastning i forhold til pakkerne?

Svar: Efter 2. læringsseminar dvs. for patienter modtaget fra og med 7. september.

Udfyldning af EORTC

- Patienter der er døde eller udskrevne inden det er muligt at udfylde EORTC2, indgår de i opgørelsen af, om vi når målet på 33% (50%) udfyldelse af EORTC2?

Svar: Ja, det er bl.a. derfor, at målet for EORTC 2 er lavere end EORTC1.

- Hvorfor må pårørende ikke udfylde EORTC skemaet?

Svar: Instruksen på skemaet skyldes, at det skal være patienten selv, der giver svarene. Tillades det, at de pårørende hjælper patienten, kan man ikke vide, hvor meget de overtager opgaven (for at hjælpe), og derfor siger vi, at de ikke må hjælpe.

- Hvorfor må personalet hjælpe patienten med at EORTC-skemaet?

Svar: Personalet må gerne hjælpe patienten, fordi vi forventer, at personalet kan gøre det med forståelse for, at det er de direkte svar fra patienten, der skal indgå.

- Hvorfor bliver personalet bedt om at EORTC-skemaet, når ikke kan ellers ønsker at gøre det?

Svar: LKT-PAL projektet omfatter så vidt muligt alle patienter, ikke kun dem, der kan udfylde EORTC 1 selv. Det er meningen, at pakkerne også skal udløses for de patienter, der ikke selv kan levere svarene. Når personalet udfylder skemaet, ønsker vi de bedst mulige svar, og derfor skal de selvfølgelig inddrage al tilgængelig information, herunder fra patienter ved observation eller samtale (om muligt) og de pårørende.

Svar fra personalet indgår ikke i hovedanalysen af LKT, men som supplerende information.

- Hvis en patient direkte frabeder sig at der udfyldes et skema, skal det så respekteres?

Svar: Selvfølgelig skal det respekteres. Men vi kan dårligt forestille os, at patienter kan have noget i mod, at personalet ude på kontoret noterer deres observationer også via et EORTC skema – det er jo blot et simpelt sammendrag som led i deres journalføring, som udføres for at sikre bedst mulig behandling, herunder stringent brug af pakker, der skal hjælpe patienten. Det er således ikke noget, patienten inddrages i, og der stilles ikke ekstra spørgsmål af den grund.

CAM

- Når der refereres til CAM i informationsmaterialet, er det så altid CAM inden EORTC1 (CAM1) eller kan det også være CAM inden EORTC2 (CAM2)?

Svar: Ja, det kan også være CAM2. Der er blot ikke opsat noget mål for gennemførelse af CAM2.

- ”Klare” patienter, der ikke CAM1 scores, men som udfylder EORTC1 (eller EORTC2) selv eller med personalet hjælp – altså patientudfyldt – indgår de i opgørelsen af mål om 50% (eller 33%)?

Svar: Ja. Den manglende CAM tæller ned for CAM, men EORTC-skemaer diskvalificeres ikke af den grund.