## Vejledning til dataindtastning i Klinisk Målesystem (KMS) til Lærings- og kvalitetsteam (LKT) Palliation

Dataindtastningen til LKT-Palliation foregår i KMS, som kendes fra Dansk Palliativ Database (DPD), og er udarbejdet som en side 2 i KMS.

Herværende vejledning tjener som et supplement til DPD's indtastningsmanual;

http://www.dmcgpal.dk/files/database/retningslinjindtastdpd.pdf

Ved indtastning i KMS er **første side** (som svarer til den, hvor der hidtil er indtastet for DPD) stort set uændret, dog er oplysningerne: 'hvor døde patienten', flyttet til næste side og 'EORTC-skema udfyldt' er ændret til et ja/nej spørgsmål.

For at komme videre fra DPD til indtastning af information til LKT-Palliation trykkes der på > (dvs. 'næste side', se markering med rød). Det er muligt at komme tilbage til første side, ved at benytte < ('forrige side', se grøn markering).

	×
A the second	×
🐅 📕 Freslåede websteder 🗝	
Funktioner Patient Skema Hjælp	
Mathilge Adsersen 🗣 Dataindtastning 🌩 052 - Palliativ database 🌩 13 Bispebjerg 🌩 Palliativ database	
Indtact CPR nr.: Find	TEO
st / Jaudityldelse.	
alliativ database V > Udskriv Slet Gem Gem & forlad Indiever & forlad ?	
Palliativ database	
Henvisning EORTC-skema ved modtagelse	
Henvist fra   Egen læge  Anden palliativ enhed  (0-3 dage før første behandlingsmæssige	
O Praktiserende speciallæge O Patienten selv eller pårørende kontakt)	
O Sygehusafdeling O Anden EORTC-skema udfyldt O Ja O Nej - afslag	
Diagnose(?) Spiserør	tor
Dato (modtaget)(?) 02-01-2017	
Palliativ indsats EORTC-skema 1-4 uger efter modtagelse	
Palliativ indsats startet   Ja O Nej  (7-28 dage efter første behandlingsmæssige kontakt)	
Dato for start af palliativ indsats 04-01-2017	Nej - ikke begrundet
Hvis patienten blev tilbudt en tidligere dato for start af palliativ indsats, så skriv datoen her	
Første kontakt(?)	
Sted for første kontakt(?) O Fremmøde i ambualtoriet • Hjemmebesøg O Tilsyn anden afdeling	

Er der manglende oplysninger på første side, fås nedenstående billede, når der trykkes på > (næste side) og her trykkes der 'ja'.

Forklaringen på dette er, at KMS fornuftigt nok 'protesterer mod', at man går frem uden at have udfyldt alt. Men vi har valgt at tillade dette, for at gøre systemet fleksibelt, så man kan gå frem og tilbage mellem side 1 og 2.

🙀 🕨 Foreslåede websted	er 🕶					
Funktioner Patient Ski	ema Hjælp	_	_	_	_	
Mathilde Adsersen 🌩 Da	taindtastning 🌩 052 - Palliativ databa	se 🗢 13 Bispebjerg 🗢	Palliativ database			
Indtast CPR nr.: Find	Patient: o sriajew, hejrilewj (101010-1 Kontakt: 18-01-2017	1)	TER	TER	TEO	7
Skemaudfyldelse.						
< Palliativ database	V > Udskriv Slet G	iem Gem & forlad	Indiever Indiever & forla	1 ?		
TEST			VBScript     Der er felter på si forceres)     Ønsker du at forts	den, der ikke er korrekt udfyldte (me ætte alligevel? Ja	n som kan	

På **side 2** indtastes oplysninger til LKT-Palliation. I venstre kolonne er der spørgsmål vedrørende CAM score samt de forskellige 'pakker' (Pårørende, ACP, dyspnø, smerte, forstoppelse, depression) (se figur næste side). Spørgsmålene angående 'Pakkerne' bliver obligatoriske fra september 2017, men indtil da skal de ikke udfyldes, så de er nu 'frivillige felter'.



For at opnå 'tidstro data' i LKT-Palliation har vi ændret anbefaling i forhold til indtastningstidspunktet. Hvor det tidligere var anbefalingen at vente med indtastningen til patienten var afsluttet (så alle data var tilgængelige), anbefales det nu, at **data tastes i KMS i to omgange**:

- 1. Når opfølgning efter 1-4 uger er afsluttet (på dette tidspunkt kan CAM 1 og 2, EORTC 1 og 2 samt spørgsmål om pakker besvares).
- 2. Når det vides, om pårørendeskema er sendt og om det er kommet tilbage (på dette tidspunkt kan pårørendeskema i givet fald indtastes). Pårørendeskema udsendes ca. 3 måneder efter patientens død.

I praksis betyder dette, at der efter første indtastning trykkes 'Gem & forlad' (for at få data gemt, så de kan indgå i de løbende analyser), og efter anden indtastning foretages 'Indlever og forlad', fordi indlevering signalerer at registreringen er færdig.

Nederst på side 2 venstre kolonne er der spørgsmål om navn og adresse på pårørende, og der svares på, om pårørendeskema er hhv. sendt/modtaget. Hvis skemaet ikke er sendt/modtaget, så trykkes der 'gem og forlad'.



Først når pårørendeskemaet er modtaget og der svares ja til dette spørgsmål åbner skemaet. Når skemaet er udfyldt trykkes der 'indlever'.

http://kms-oevrige.regionh.	medcom/KMS/(Sijuzo0s45fnimeh45m3nzc2	45))/client/DataEntry.aspx?_i	id=24_100524 🔎 + 🖒	Velkommen til Kliniske Databa	Tieto - KMS Dataindt	astning ×			<b>n</b> *
Foreslåede websteder 🝷									
ioner Patient Skema Hjælp	_	_	_	_	_	_	_	tieto.com	KMS 2.5.2 R
lde Adsersen 🌩 Dataindtastning	• 052 - Palliativ database • 13 Bispe	ebjerg 🌩 Palliativ databa	ase						
Find Find Kontakt: 18-0	ajew, hejniewj (101010-11) 1-2017	TE.		TER	TER	TE		TE	Logout
naudfyldelse.			_			_	_	_	(E
KT palliation	✓ > Udskriv Slet Gem Gem &	forlad Indlever 1	Indiever & forlad						
T palliation				and the second sec					See. 1
score 1 ved første kontakt	0 O > 0, men ikke delir O D	elir 🔘 Ikke udført		Pårørendeskema					
score 2 ved opfølgning, EORTC 2 potentielt udfyldes	O 0 ● > 0, men ikke delir O D	elir 🔘 Ikke udført		1. Dato for udfyldelse					
				1. Mens han/hun var hjemme og	i kontakt med det palli	ative team/udkør	ende team:		
atienten pårørende?	💿 Ja 🔿 Nej 🔿 Uoplyst			1a. Smertelindring		O Fremragende	O Dårlig	O Uoplyst	
r børn i alderen 13-17 år i familien?	💿 Ja 🔿 Nej 🔿 Uoplyst					O God	O Ikke relevant		
miliesamtale givet?	O Ia O Nei O Unnivst			TR		O Nogenlunde	O Ved ikke		
	Sec. a company			1b. Lindring af åndenød		O Fremragende	O Dårlig	O Uoplyst	
and the formation of the set	0 Tr 0 Hitl 0 Hitland					O God	O Ikke relevant		
ракке/запцае обытся	O Ja O Nej O Odpivst			7-		<ul> <li>Nogenlunde</li> </ul>	Ved ikke		
				1c. Lindring af forstoppelse		O Fremragende	O Dårlig	O Uoplyst	
nøpakke givet?	🔾 Ja 🚫 Nej 🚫 Uoplyst					O God	Ved ikke		
nø, interventioner iværksat	Farmakologisk, start     Pa	tient-uddannelse		and the second sec		O nogenariae	O Ves inte	-	
	Farmakolologisk, justering På	rørende-uddannelse		1d. Lindring af andre symptomer		Fremragende     God	Darlig     Ikke relevant	O Uoplyst	
						<ul> <li>Nogenlunde</li> </ul>	O Ved ikke		
				1e. Støtte/behandling i forhold til tr	isthed/depression	Fremragende	O Dårlig	O Uoplyst	
tepakke givet?	O Ja O Nej O Uoplyst			- 18		O God	<ul> <li>Ikke relevant</li> </ul>		
te, interventioner iværksat	Farmakologisk, start Pa	tient-uddannelse		a la constante		O Nogenlunde	O Ved ikke		
	Farmakolologisk, justering     På	rørende-uddannelse		1f. Samtale om hans/hendes ønske	r til pleje og behandling	O Fremragende	O Dårlig	O Uoplyst	
	NUTTOHIOKUUQISK								>

## Hvordan indtastes det gamle KMS papirskema i den nye KMS version (DPD+LKT-Palliation)?

Efter indførelse af den nye version af KMS, vil der i en overgangsperiode være en del patienter, for hvem det gamle KMS papirskema er udfyldt og som skal indtastes i den nye KMS version (DPD+LKT-Palliation). I disse tilfælde skal man:

- 1. Indtaste de oplysninger, der er på det gamle skema. Vær opmærksom på, at oplysninger vedrørende 'hvor døde patienten' er flyttet til side 2.
- 2. Endvidere indtastes 'ikke udført' for 'CAM score 1' og 'CAM score2', samt 'uoplyst' på spørgsmålet: 'har patienten pårørende' og 'pårørende navn og adresse' (se figurer nedenfor) for at kunne indlevere KMS skemaet.
- 3. Resten af de spørgsmål, som er med i det nye KMS, men ikke var med i det gamle, herunder som tidligere omtalt 'pakkerne', ignoreres.

Skemaudfyldelse.	
< LKT palliation	▼ > Udskriv Slet Gem Gem & forlad Indlever Indle
LKT palliation	
CAM score 1 ved første kontakt	○ 0 ○ > 0, men ikke delir ○ Delir ④ Ikke udført
CAM score 2 ved opfølgning, hvor EORTC 2 potentielt udfyldes	○ 0 ○ > 0, men ikke delir ○ Delir
Har patienten pårørende?	🔿 Ja 🔿 Nej 💿 Uoplyst
Smerte, interventioner iværksat	<ul> <li>Farmakologisk, start</li> <li>Patient-uddannelse</li> <li>Farmakolologisk, justering</li> <li>Pårørende-uddannelse</li> <li>Non-farmakologisk</li> </ul>
Forstoppelsespakke givet?	🔾 Ja 🔿 Nej 🔿 Uoplyst
Forstoppelse, interventioner iværksat	<ul> <li>Farmakologisk, start</li> <li>Patient-uddannelse</li> <li>Farmakolologisk, justering</li> <li>Pårørende-uddannelse</li> <li>Non-farmakologisk</li> </ul>
Depressionspakke givet?	🔿 Ja 🔿 Nej 🔿 Uoplyst
Depression, interventioner iværksat	Farmakologisk, start     Patient-uddannelse       Farmakolologisk, justering     Pårørende-uddannelse       Non-farmakologisk     Pårørende-uddannelse
Pårørende navn og adresse?	O Ja O Nej O Uoplyst
Patienten har modtaget specialiseret palliativ indsats (hele forløbet medtages)	O Hjemme/ambulatorie O Indlagt O Hjemme/ambulant og indlagt
Hvor døde patienten	<ul> <li>Hjemmet</li> <li>Ikke-palliativ sygehusafdeling</li> <li>I denne palliative afdeling</li> <li>Aflastningsplads</li> </ul>
	O I anden palliativ afdeling O Andet sted/ukendt