

Dansk Palliativ
Database (DPD)
DMCG-PAL's Årsmøde
2012

Mogens Grønvold

Sidste år...

- Lovende tegn på, at det gik godt med at komme i mål
- Foreløbig resultater

Dernæst

- Et rigtig stort arbejde med at
 - Få de allersidste data ind
 - Checke for fejl, rette disse
 - Validere data
 - Analyser
 - Udarbejde af model for Årsrapport

DPD kompletthed

- 36/36 team/enheder/hospice rapporterede deres patienter til DPD
- Validering i forhold til Landspatientregister: Kompletthed > 95,7%
- Gennemsnitlig kompletthed af DPD variabler: 98,6%

Dansk Palliativ Database

Årsrapport 2010

Mogens Grønvold
Mathilde Rasmussen
Kristine Halling Hansen

DMCG-PAL

Sekretariatet for DMCG-PAL/Dansk Palliativ Database
Forskningsenheden, Palliativ medicinsk afdeling
Bispebjerg Hospital

Bemærkninger

Ad a-e) Basiskravene er opfyldt

Generelt

Dansk Palliativ Database har med deres først årsrapport for året 2010 udarbejdet en rapport af høj faglig kvalitet. Sproget i rapporten er klart og præcist, hvilket øger læsevenligheden for specialisten såvel som for lægmand. Det er samtidig lykkedes at få både dækningsgrad og datakomplethed op over de krævede niveauer, hvilket er usædvanligt i første årsrapport. Dette giver en god baggrund for rapportens anbefalinger.

De angivne konklusioner og anbefalinger giver indtryk af en dynamisk og visionær gruppe bag rapporten. Det skal fremhæves, at der allerede første år er udarbejdet standarder og taget stilling til en evt. ændring af nogle af standarderne med henblik på et kvalitetsløft indenfor specialet. Der refereres til internationale forhold for f.eks. tværfagligt personale indenfor det palliative område og nationale behov for landsdækkende forløbsbeskrivelser for palliativ indsats. Der er tydelige visioner for det palliative område.

Stor tak for samarbejdet

- Bestyrelsen
- Alle enhederne
- Alle dem, der taster

Patienter 2010

		Henviste N (%)
Unikke patienter		6.041 (100 %)

Patienter 2010

		Henviste N (%)
Patientforløb		7.859 (100 %)
Unikke patienter		6.041 (100 %)

Patienter 2010

	Modtaget N (%)	Ikke modtaget N (%)	Henvist N (%)
Patientforløb	5.336 (67,9 %)	2.523 (32,1 %)	7.859 (100 %)
Unikke patienter	4.241 (70,2 %)	1.800 (29,8 %)	6.041 (100 %)

Overlevelse fra henvisning (dage)

	N	Gennemsnit	Median
Palliativt team/ enhed	3.692	48,8	30
Hospice	2.349	30,6	17
Alle	6.041	41,7	24

EORTC QLQ-C15- PAL skala (0-100)	n	DPD Mean score	KPV* Mean score
<i>Symptomskalaer (lav score godt)</i>			
Smerter	2.607	59	19
Dyspnø	2.594	39	16
Søvnbesvær	2.591	38	23
Manglende appetit	2.593	62	12
Forstoppelse	2.565	36	12
Kvalme/ opkastning	2.590	29	6
Træthed	2.554	79	31
<i>Funktionskalaer (høj score godt)</i>			
Fysisk funktion	2.573	24	81
Emotionel funktion	2.470	63	81
Samlet livskvalitet	2.330	37	72

KPV: Kræftpatientens Verden, en tværsnitsundersøgelse af 2,245 tilfældigt udvalgte kræftpatienter fra 3 amter (2006)

DMCG-PAL

Indikator I: Andel af henviste patienter, som ikke dør eller når at blive for dårlige inden de får kontakt med specialiseret, palliativ indsats

	%	
Region Hovedstaden	66	÷
Region Sjælland	88	✓
Region Syddanmark	71	÷
Region Midtjylland	82	✓
Region Nordjylland	82	✓
Hele landet	77	✓

Standard=75%

Indikator 2: Andelen af modtagne patienter, som har første behandlingskontakt senest 10 dage efter modtagelse af henvisning

	%	
Region Hovedstaden	70	÷
Region Sjælland	86	(÷)
Region Syddanmark	75	÷
Region Midtjylland	90	✓
Region Nordjylland	88	(÷)
Hele landet	82	÷

Standard=90%

Indikator 3: Andel af døde kræftpatienter, der har været i kontakt med en specialiseret palliativt enhed/ team /hospice

	Incidence pr. 100	
Region Hovedstaden	21	÷
Region Sjælland	33	÷
Region Syddanmark	27	÷
Region Midtjylland	31	÷
Region Nordjylland	32	÷
Hele landet	28	÷

Standard=35%

DMCG-PAL

Indikator 4: Andel af patienter, der har udfyldt screeningskema

	%	
Region Hovedstaden	23	÷
Region Sjælland	47	÷
Region Syddanmark	54	✓
Region Midtjylland	42	÷
Region Nordjylland	18	÷
Hele landet	38	÷

Standard=50%

Indikator 5: Andel af patienterne, der er drøftet ved tværfaglig konference

	%	
Region Hovedstaden	27	÷
Region Sjælland	34	÷
Region Syddanmark	48	÷
Region Midtjylland	37	÷
Region Nordjylland	62	÷
Hele landet	40	÷

Standard=80%

Hovedfund

- 28% af patienter, der døde af kræft fik kontakt med palliative specialister
- Henvist 24 dage før død (median)
- Stor variation i kvalitet mellem regioner og større mellem institutioner
- Store muligheder for forbedring

Nu

- Årsrapport 2011
 - Sidste data ind
 - Same procedure
 - Nyt perspektiv: Ændres det?
- Aktivitetsdata
- Starte forskning – fokus på adgang til palliativ indsats

Fremover

- Efterladtes vurdering (forskningsprojekt i gang – udvikler skema)(sama
- Plan: Udvide med longitudinelle data (et follow-up skema ved 1 uge/2.kontakt): Vil gøre det muligt at vurdere effekt af palliativ indsats

Ud fra alle de kliniske
retningslinjer vil vi kunne lave
en masse indikatorer for
kvalitet

Ud fra alle de kliniske
retningslinjer vil vi kunne lave
en masse indikatorer for
kvalitet

- Skal de komme i
Databasen?

Nej!

- Er slet ikke meningen med kliniske databaser, der typisk har 5-10 indikatorer, nemlig
 - Det/de væsentligste outcomes
 - Processer, hvor der er et stort behov for forbedring
 - Paul Bartels, i går
- Ville være uoverkommeligt

Relationer

- Kliniske retningslinjer: Hvordan lindre
- Uddannelse: Kompetencekrav i forhold hertil
- Databasen:
 - Hvor mange og hvilke patienter har problemet?
 - Senere: Hvor godt lindres det?
- Forskningen: Hvordan bliver vi bedre til at lindre?