



Test af dyspnø pakken Hospice Sjælland



LKT-Palliation



REGION
SJÆLLAND



- vi er til for dig

Hvordan er testen udført

- **Målgruppe: Patienter der på 1. EORTC scorer 3 eller 4 på spørgsmål om dyspnø**
 - **Testen udført x 1/ ugentligt under Tværfaglig konference**
 - **Udført i perioden 29.6.-24.8. 2017**
 - **I alt 6 patienter opfyldte kriterierne**
-

Erfaringer med det kliniske indhold i pakken

- **Lokal Klinisk Retningslinje på forhånd gennemprøvet og implementeret**
 - **Farmakologiske anbefalinger relevant for vores patienter**
 - **Non farmakologiske anbefalinger relevante for vores patienter**
-

Gevinster

- **Øget fokus på Klinisk retningslinje til Tværfaglig konference**
 - **Øget bevidsthed om at skriftlig dokumentation af non farmakologiske tiltag kan forbedres**
 - **Inspiration til ændring af organisatorisk struktur – herunder status og Tværfaglig konference**
-

Udfordringer

- **At få Klinisk Retningslinje integreret som naturlig del af den daglige behandling og pleje**
 - **Kulturbarriere – at ændre tilgangen fra erfaringsbaseret til evidensbaseret**
 - **Tilgængelighed af de Kliniske Retningslinjer**
-

Udfordringer

- **Dokumentation og registrering i KMS**

Dyspnø

Udfyldes hvis patienten havde dyspnø (EORTC 1, spm. 4 > 2):

Er dyspnø-pakke givet?

Ja Nej Uoplyst

Dyspnø-interventioner iværksat:

Farmakologisk, start

Patient-uddannelse

Farmakologisk, justering

Pårørende-uddannelse

Non-farmakologisk

Gode råd

- **Forudsætning med lokal "pixi" udgave af National Klinisk Retningslinje**
 - **Sikre at medarbejdere er velinformeret og føler ejerskab**
 - **Beskrive mål for implementering**
 - **Løbende monitorering af mål opfyldelse**
-