



Test af obstipationspakken

LKT-Palliation



REGION
SJÆLLAND



- vi er til for dig



Hvordan er testen udført

- **Testen er udført på KamillianerGaardens Hospice af plejepersonaler med udviklingsleder som tovholder.**
 - **Testen er udført i perioden fra 29/6 – 11/8 2017**
 - **Alle indlagte i perioden = 21 patienter er inkluderet i testen.**
 - 12 har udfyldt 1. EORTC skema
 - 2 af dem har scoret 3 eller 4 på obstipation
 - 1 har udfyldt 2. EORTC skema
-

Erfaringer med det kliniske indhold i pakken

- **DMCG-PAL's retningslinje omhandler kun farmakologisk behandling, så der er ingen anbefalinger til nonfarmakologisk behandling.**
 - **Vi har udarbejdet en pixi udgave af den lokale kliniske retningslinje, med de elementer der skal til, for at pakken er opfyldt.**
 - **Vi har skrevet patienter og evt. pårørende i informations delen – afføring er privat og de patienter, der er inkluderet er kognitivt velfungerende.**
-

Gevinster

- **Øget opmærksomhed på EORTC-skemaer og patienternes rapportering af deres gener.**
 - **Testperioden har medvirket til at få implementeret en revideret lokal klinisk retningslinje om obstipation.**
-

Udfordringer

- **Registrering - vi er lidt heldige, at vi stadig har håndskrevne sygeplejejournaler – det er let, at lægge et ark ind og tage det ud efter 2. EORTC.**
 - **Det tager altid tid at ændre rutiner, og det tager lang tid inden hele plejepersonalet er med på nye opgaver.**
-

Gode råd

- **Der skal være en tovholder, der styrer og følger processen tæt – hyppige journalaudit.**
 - **Daglig opmærksomhed på pakken.**
 - **Udarbejd en pixi udgave af, hvilke laksantia der skal overvejes og hvilke non-farmakologiske tiltag der som minimum skal overvejes/udføres inden pakken er opfyldt.**
-